ECOCHARGE

DISTRIBUIDOR OFICIAL ORBIS

CATÁLOGO 2026 · RECARGA EN CASA Y EN EL GARAJE

Carga tu coche como cargas tu móvil.

La gama de cargadores inteligentes **VIARIS de ORBIS**, diseñados y fabricados en España, instalados y legalizados por Ecocharge.



EXO



ISI



ISI +



UNI +



UNI + BT2



COMBI +

POR QUÉ ECOCHARGE + ORBIS

El cargador importa. Quién lo instala, también.

Elegimos ORBIS porque es lo que pondríamos en nuestra casa: fabricante español, tecnología propia y un servicio técnico que responde. Nosotros ponemos el resto: la instalación bien hecha y los papeles en regla.

01

Fabricante español

ORBIS diseña y fabrica la gama VIARIS en España, con servicio técnico propio. Respaldo de verdad, no un importador.

02

Inteligente de serie

Todos los VIARIS modulan la potencia según lo que consume tu casa: cargas lo máximo sin que salte el automático.

03

Seguridad para las personas

Detector de fugas en corriente continua (RDC-DD) de serie en toda la gama.

04

Se controla desde el móvil

App e-VIARIS: horarios para la tarifa barata, consumos, avisos y actualizaciones en remoto.

05

Crece contigo

Compatible con placas solares (VIARIS SOLAR) y con garajes de hasta 249 cargadores (SPL-ORBIS).

06

Instalado por Ecocharge

Visita técnica, presupuesto cerrado, instalación y legalización. Un solo interlocutor, de Asturias.

2 años
de garantía por escrito en materiales y mano de obra de la instalación

Asturias
personal propio, sin intermediarios ni subcontratas

Legalizado
certificado de instalación y trámites incluidos

ENCUENTRA EL TUYO EN 10 SEGUNDOS

¿Cuál es tu caso?

Seis cargadores, una pregunta. Si dudas entre dos, en la visita técnica gratuita te decimos cuál encaja con tu instalación.

Vivienda unifamiliar, sin líos	→	 **ISI**
Casa con domótica o placas	→	 **EXO**
Garaje comunitario, instalación limpia	→	 **ISI +**
Garaje con reparto de gastos	→	 **UNI +**
Varios usuarios con su cable	→	 **UNI + BT2**
Dos coches eléctricos	→	 **COMBI +**

¿Tienes placas solares? Todos los modelos se combinan con VIARIS SOLAR para cargar con tu propia energía. Página 10.

MONOFÁSICO 7,4 KW · TRIFÁSICO 22 KW

VIARIS

EXO

Pequeño por fuera.
Listo para todo por dentro.

El VIARIS más compacto y el más conectado. Un cuadrado de 25 cm que se lleva bien con tu casa inteligente, tus placas y tu contador.

IDEAL PARA

- Vivienda unifamiliar
- Casa con domótica
- Con placas solares



255 × 255 × 93 mm

7,4 / 22 kW	**5 m** manguera Tipo 2	**IP54 · IK10** exterior y golpes	**25,5 cm** lado · 9,3 cm fondo

POR QUÉ TE VA A GUSTAR

Carga inteligente que no salta
Ajusta la potencia al consumo de tu casa para cargar lo máximo sin pasarte de la potencia contratada.

Exclusivo ORBIS
Puede cargar en monofásico un coche trifásico cuando la casa va justa de potencia, en vez de cortar la carga.

Se integra con tu domótica
Home Assistant, MQTT, Shelly, contador con puerto P1 o Modbus. Lo controlas como un dispositivo más.

Listo para tus placas
Compatible con VIARIS SOLAR y con inversores con comunicación para cargar con tu sol.

Seguro de serie
Detector de fugas en continua (RDC-DD) para la protección de las personas.

VERSIONES

Mono 230 V	**7,4 kW · 32 A**	Wi-Fi · Wi-Fi + Ethernet
Tri 400 V	**22 kW · 3×32 A**	Wi-Fi · Wi-Fi + Ethernet

INCLUIDO CON ECOCHARGE

Visita técnica gratuita · Presupuesto cerrado · Instalación · Legalización · Configuración de la app · 2 años de garantía de instalación

MONOFÁSICO 7,4 KW

VIARIS

ISI

Fino, discreto y sin complicaciones.

El cargador que no se nota en el garaje hasta que lo necesitas. Diseño delgado, manguera integrada y todo lo importante de serie.

IDEAL PARA

- Vivienda unifamiliar
- Plaza de garaje
- Primer coche eléctrico



332 × 224 × 105 mm · 4 kg aprox.

7,4	5 m	IP54 · IK10	10,5 cm
kW	manguera Tipo 2	exterior y golpes	de fondo

POR QUÉ TE VA A GUSTAR

Nunca te deja a oscuras
El modulador de carga mira lo que consume tu casa y reparte la potencia para que no salte el automático.

Todo desde el móvil
App e-VIARIS: horarios para aprovechar la tarifa barata, historial de consumos y avisos al móvil.

Arranca como quieras
Táctil, tarjeta RFID o desde la app.

Seguridad para las personas
Detector de fugas en continua (RDC-DD) de serie.

Se queda al día
Actualizaciones de firmware en remoto con nuevas funciones.

VERSIONES

Mono 230 V	**7,4 kW · 32 A**	Manguera 5 m Tipo 2 · Wi-Fi

INCLUIDO CON ECOCHARGE

Visita técnica gratuita · Presupuesto cerrado · Instalación · Legalización · Configuración de la app · 2 años de garantía de instalación

MONOFÁSICO 7,4 KW · PROTECCIONES INCLUIDAS

VIARIS

ISI +

Todo dentro.
Hasta las protecciones.

La novedad de ORBIS para 2026: el ISI de siempre con las protecciones completas que pide la ITC-BT-52 ya montadas dentro, tras una puerta con llave.

IDEAL PARA

- Garaje comunitario
- Vivienda unifamiliar
- Instalación limpia

NOVEDAD 2026



332 × 224 × 150 mm · 4,25 kg

7,4	ITC-BT-52	IP54 · IK10	5 m
kW	protecciones completas	exterior y golpes	manguera Tipo 2

POR QUÉ TE VA A GUSTAR

- **Protecciones ITC-BT-52 de serie**
  Magnetotérmico, sobretensiones permanentes y transitorias, diferencial tipo A y RDC-DD, con rearme automático.
- **Menos obra, menos cuadro**
  Al llevar todo dentro, en muchos garajes no hace falta un cuadro de protecciones aparte.
- **Compatible con contadores inteligentes**
  El rearme automático permite la reconexión con los nuevos contadores de la distribuidora.
- **Cerrado con llave**
  Carril DIN accesible solo mediante puerta con cerradura.
- **Conectado de verdad**
  Wi-Fi, RS-485 y OCPP 1.6 para app, plataformas de gestión y garajes con varios cargadores.

VERSIONES

Mono 230 V	**7,4 kW · 32 A**	Protecciones completas · Wi-Fi

INCLUIDO CON ECOCHARGE

Visita técnica gratuita · Presupuesto cerrado · Instalación · Legalización · Configuración de la app · 2 años de garantía de instalación

MONOFÁSICO 7,4 KW · TRIFÁSICO 22 KW

VIARIS

UNI +

El que se adapta a cada garaje.

El más configurable de la gama: eliges manguera, protecciones, contador y comunicaciones según tu instalación. El comodín para comunidades.

IDEAL PARA

- Garaje comunitario
- Reparto de consumos
- Coche + moto



332 × 224 × 150 mm · 4-5 kg

7,4 / 22	5 o 7 m	8 mód.	MID
kW	manguera Tipo 2	carril DIN	contador opcional

POR QUÉ TE VA A GUSTAR

Hecho a medida
Manguera de 5 o 7 m, con botón compatible Tesla, y toma Schuko adicional opcional para moto o patinete.

Espacio para protecciones
Carril DIN de 8 módulos tras puerta con llave para protecciones y contador.

Ideal para repartir gastos
Medida de consumo de serie y opción de contador con certificación MID.

Para garajes con muchos coches
Modulación entre varios cargadores y hasta 249 con el sistema SPL-ORBIS.

Conectividad a elegir
Wi-Fi de serie; Ethernet y 4G opcionales.

VERSIONES

Mono 230 V	**7,4 kW · 32 A**	Manguera 5/7 m · Tesla · Schuko opc.
Tri 400 V	**22 kW · 3×32 A**	Manguera 5/7 m · Schuko opc.

INCLUIDO CON ECOCHARGE

Visita técnica gratuita · Presupuesto cerrado · Instalación · Legalización · Configuración de la app · 2 años de garantía de instalación

MONOFÁSICO 7,4 KW · TRIFÁSICO 22 KW · BASE TIPO 2

VIARIS

UNI + BT2

Sin manguera colgando. Cada uno, su cable.

La versión del UNI+ con base Tipo 2 con obturador en lugar de manguera. Limpio, robusto y perfecto donde cargan varios usuarios con su propio cable.

IDEAL PARA

- Empresas y oficinas
- Varios usuarios
- Garaje comunitario



470 × 224 × 150 mm · 3-3,3 kg

7,4 / 22	Base T2	8 mód.	3 kg
kW	con obturador	carril DIN	aprox.

POR QUÉ TE VA A GUSTAR

- **Base Tipo 2 con obturador**
  Sin manguera a la vista: cada conductor enchufa su cable. Menos desgaste y menos tentaciones.
- **Todas las ventajas UNI +**
  Carril DIN de 8 módulos con llave, medida de consumo y opción de contador MID.
- **Schuko adicional opcional**
  Para moto, bici o patinete eléctrico, en el mismo equipo.
- **Escalable**
  Modulación entre cargadores y SPL-ORBIS para garajes grandes.
- **Robusto**
  IP54 e IK10 con envolvente de alta resistencia.

VERSIONES

Mono 230 V	**7,4 kW · 32 A**	Base Tipo 2 · Schuko opc.
Tri 400 V	**22 kW · 32 A**	Base Tipo 2 · Schuko opc.

INCLUIDO CON ECOCHARGE

Visita técnica gratuita · Presupuesto cerrado · Instalación · Legalización · Configuración de la app · 2 años de garantía de instalación

2 SALIDAS · 2×7,4 KW O 2×22 KW

VIARIS

COMBI +

Dos coches.
Un solo cargador.

Doble salida en un único equipo. Para casas con dos eléctricos, hoteles, empresas o plazas de garaje enfrentadas.

IDEAL PARA

- Dos coches en casa
- Hoteles y alojamientos
- Empresas



475 × 290 × 180 mm · 8,5-9 kg

2×7,4 / 2×22	2	IP55 · IK10	10 mód.
kW	salidas	exterior y golpes	carril DIN

POR QUÉ TE VA A GUSTAR

Dos cargas a la vez
Dos salidas independientes, cada una con su indicación LED y su modulación de potencia.

Cada salida a tu gusto
Manguera de 5 o 7 m, base Tipo 2 con obturador o Schuko.

Conectividad profesional
Wi-Fi, Ethernet y RS-485 de serie; 4G y display TFT de 3,5" opcionales.

Protecciones por salida
Carril DIN de 10 módulos con llave para protecciones independientes.

Más protegido
IP55 e IK10, pensado también para exteriores exigentes.

VERSIONES

Mono 230 V	**2 × 7,4 kW · 32 A**	Manguera / Base T2 / Schuko
Tri 400 V	**2 × 22 kW · 3×32 A**	Manguera / Base T2 / Schuko

INCLUIDO CON ECOCHARGE
Visita técnica gratuita · Presupuesto cerrado · Instalación · Legalización · Configuración de la app · 2 años de garantía de instalación

ECOSISTEMA VIARIS

Carga con tu sol. Contrólalo desde el móvil.



VIARIS SOLAR

Un pequeño medidor en tu cuadro que le dice al cargador cuánta energía están dando tus placas.

SOLAR
Solo con energía 100 % solar, sin tirar de la red.

HÍBRIDO
Prioriza el sol y completa con red cuando hace falta.

SOLAR / RED
Carga sí o sí, aprovechando todo el sol disponible.

- Hasta 6 tramos horarios entre semana y otros 6 el fin de semana, cada uno con su modo.
- Medida bidireccional: energía generada, consumida y vertida.
- Montaje en carril DIN, un solo módulo. Monofásico hasta 100 A y versión trifásica.



App e-VIARIS

- Programa la carga en las horas baratas de tu tarifa.
- Mira en tiempo real lo que consume la casa, el coche, la red y tus placas.
- Historial de consumos y avisos al móvil si algo pasa durante la carga.
- Limita la potencia o para la carga desde donde estés.
- Actualizaciones del cargador en remoto, con nuevas funciones.

Ilustración orientativa de la app.

COMPARATIVA DE LA GAMA

Toda la gama, de un vistazo.

	 EXO	 ISI	 ISI +	 UNI +	 UNI + BT2	 COMBI +
Potencia	7,4 / 22 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 / 22 kW	7,4 / 22 kW	2×7,4 / 2×22 kW
Monofásico / trifásico	Ambos	Mono	Mono	Ambos	Ambos	Ambos
Salidas	1	1	1	1 (+ Schuko opc.)	1 (+ Schuko opc.)	2
Conexión	Manguera 5 m	Manguera 5 m	Manguera 5 m	Manguera 5 / 7 m	Base Tipo 2	Manguera o base
Protecciones ITC-BT-52 dentro	—	—	✓ De serie	Opcional	Opcional	Opcional
Carril DIN con llave	—	—	✓	✓ 8 mód.	✓ 8 mód.	✓ 10 mód.
Detector fugas DC (RDC-DD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carga inteligente (no salta)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
App e-VIARIS + Wi-Fi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet	Opcional	—	—	Opcional	Opcional	✓
Contador MID (reparto de gastos)	—	—	—	Opcional	Opcional	Opcional
Compatible con placas (VIARIS SOLAR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección	IP54 · IK10	IP54 · IK10	IP54 · IK10	IP54 · IK10	IP54 · IK10	IP55 · IK10
Medidas (alto × ancho × fondo)	255×255×93	332×224×105	332×224×150	332×224×150	470×224×150	475×290×180

Datos según fichas técnicas oficiales ORBIS (2026). Medidas en mm. "Opcional" indica versión o accesorio que se elige al pedir el equipo.

CÓMO TRABAJAMOS

Cuatro pasos. Cero sorpresas.

1

Calcula online

En ecocharge.es eliges cargador y escenario y tienes un precio orientativo en un minuto.

2

Visita gratuita

Un técnico revisa tu cuadro, el recorrido y la potencia. Sin compromiso.

3

Presupuesto cerrado

Precio final por escrito. Lo aceptas online, sin papeles.

4

Instalación + legalización

Instalamos, configuramos la app contigo y tramitamos la documentación.

¿Listo para enchufar tu coche?

Escanea el código y calcula tu instalación en un minuto.

WEB ecocharge.es

EMAIL info@ecocharge.es

WHATSAPP 611 515 053

ecocharge.es

ECOCHARGE

Distribuidor oficial ORBIS · Gama VIARIS · Servicio en todo Asturias

ORBIS y VIARIS son marcas de ORBIS Tecnología Eléctrica S.A. Imágenes de producto: ORBIS. Características sujetas a cambios técnicos del fabricante. Catálogo 2026.